

KL100 (KL10/KLR10)

应用

- 汽车加速踏板

产品特点

小体积

适应性设计

5 Mio. 转



极好的线性度高达 $\pm 0.5\%$

非常好的分辨率, 好于 0.05mm

可选
线性度 $\pm 0.5\%$
标称阻值 1KOhm 到 20KOhm
推杆槽
更长推杆
线缆连接
更长电缆
串联加固
不带螺纹
带螺纹 M6x0.75 or M10x0.75
带或不带回拉弹簧


CONTELEC

提夫自控技术（上海）有限公司



Typ	Art.-Nr.	Elektr. Hub	Linearität	A	B	C	D	E	F
KL 100-1K0/M-SD	70437	10	±1%	68.5	42	26.5	58.5	35	85
KL 100-1K0/M-SD	70822	10	±0.5%	68.5	42	26.5	58.5	35	85
KL 250-5K0/M-SD	70440	25	±1%	98.5	57	41.5	73.5	50	115
KL 250-5K0/M-SD	70825	25	±0.25%	98.5	57	41.5	73.5	50	115
KL 500-5K0/M-SD	70443	50	±1%	148.5	82	66.5	98.5	75	165
KL 500-5K0/M-SD	70828	50	±0.25%	148.5	82	66.5	98.5	75	165


2	1	Pos	Henge	EH	Abmessung	Verkstoff	Datum	Name	In	Art. Nummer
		6				©	06.10.97	MB KL-SD (Kabel)	21.1	
		5				Bearbeitet	28.7.98	KL100/250/500		
		4				Geprüft				
		3				Normgepr.				
		2				Vorg. Zet.				
		1				Folge Zet.				
		Nr	Änderung	Ind.	Datum	Name	Urspr.	F:12910.A		
								CONTELEC AG		
								CH-2503 BIEL		
								MB3	12910	A
										Blatt 1
										99



Typ	Art.-Nr.	Elektr. Hublänge gesamt	Hublänge linearisiert	Linearität	A	B	C	D
KL 100-1K0/M-SEFZM	82656	10	-	±1%	85.2	41.7	43.5	75.2
KL 100-1K0/M-SEFZM	82657	10	9	±0.5%	85.2	41.7	43.5	75.2
KL 250-5K0/M-SEFZM	82658	25	-	±1%	125.2	56.7	68.5	100.2
KL 250-5K0/M-SEFZM	82659	25	23	±0.25%	125.2	56.7	68.5	100.2
KL 500-5K0/M-SEFZM	82660 82661	50	-	±1%	185.2	81.7	103.5	135.2
KL 500-5K0/M-SEFZM	82661	50	48	±0.25%	185.2	81.7	103.5	135.2

Menge	Einheit	Artikel Nr.	Ind.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bemerkungen
1	A	04.07.97	gm	4.		
2	A	06.12.04	msl	5.		
3				6.		
Gezeichnet	18.11.96	OG				
Geprüft	4.07.97					
Normgepr.						
Freigabe						
				Projektion	Vorg.Zchnng:	
				Massstab	2:1	
				Alg. id. SN	258.440	
				mittel		
				T. Kl.	07.03	
				Bezeichnung 1	MB KL-SEFZM (Kabel)	
				Bezeichnung 2	KL 100-1000	
				CONTELEC AG	MB3	12920
				CH-2503-BIEL		A 99


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Menge	Erh.	Artikel Nr.	Ind.	Bezeichnung 1	Bemerkungen	
1 A 30.08.93 gm	4.				Vorg.Zchnng:	
2 A 14.06.96 og	5.				Folge-Zchnng:	
3 A 04.07.97 gm	6.					
Gezeichnet	09.02.93	gm				
Geprüft	4.7.97	ldh			T. Kl. 07.03	
Normgepr.				Bezeichn. 1 MB KL-SEFZN (Kabel)		
Freigabe				Bezeichn. 2 KL 100-1000		
CONTELEC CONTELEC AG CH-2503-RIE					12923 A 99	

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor


提夫自控技术（上海）有限公司



Typ	Art.-Nr.	Elektr. Hublänge gesamt	Linearität	A	B	C	D	E
KL 100-1K0/M-SEF	70436	10	±1%	77.5	42	35.5	67.5	35
KL 100-1K0/M-SEF	70824	10	±0.5%	77.5	42	35.5	67.5	35
KL 150-1K0/M-SEF	82825	15	±1%	95.5	47	48.5	80.5	40
KL 250-5K0/M-SEF	70439	25	±1%	117.5	57	60.5	92.5	50
KL 250-5K0/M-SEF	70827	25	±0.25%	117.5	57	60.5	92.5	50
KL 500-5K0/M-SEF	70442	50	±1%	177.5	82	95.5	127.5	75
KL 500-5K0/M-SEF	70830	50	±0.25%	177.5	82	95.5	127.5	75

Menge	Einheit	Artikel Nr.	Ind.	Bezeichnung 1	Massstab	Projektion	Vorg. Zeichn.	Bemerkungen
1	19.07.93	br	4	A 03.07.97	gm	2:1	11903A vom 03.07.97	
2	27.08.93	gm	5	B 11.09.97/A317	gm			
3	15.02.94	ng	6	B 13.02.98	gm			
Gezeichnet	05.08.91	gm				Alig. id. SN 258440		
Geprüft	16.02.98	si				mittel	T. Kl. 07.03	
Normgepr.								
Freigabe								
				Bezeichnung 1 MB KL-SEF (Kabel)				
				Bezeichnung 2 KL100/250/500				

提夫自控技术（上海）有限公司




Typ	Art.-Nr.	Elektr. Hublänge gesamt	Linearität	A	B	C	D
KL 100-1K0/M-SE ZM	82649	10	±1%	75.2	41.7	33.5	65.2
KL 100-1K0/M-SE ZM	.	10	±0.5%	75.2	41.7	33.5	65.2
KL 250-5K0/M-SE ZM	82650	25	±1%	105.2	56.7	48.5	80.2
KL 250-5K0/M-SE ZM	.	25	±0.25%	105.2	56.7	48.5	80.2
KL 500-5K0/M-SE ZM	82651	50	±1%	155.2	81.7	73.5	105.2
KL 500-5K0/M-SE ZM	82652	50	±0.25%	155.2	81.7	73.5	105.2
KL 750-5K0/M-SE ZM	82653	75	±1%	205.2	106.7	98.5	130.2
KL 750-5K0/M-SE ZM	.	75	±0.25%	205.2	106.7	98.5	130.2
KL 1000-5K0/M-SE ZM	82654	100	±1%	255.2	131.7	123.5	155.2
KL 1000-5K0/M-SE ZM	82655	100	±0.25%	255.2	131.7	123.5	155.2

Menge	Einh.	Artikel Nr.	Ind.	Bezeichnung 1	Bezeichnungen
1	A 04.12.96 gm	4.			Vorg.Zchng:
2	A 04.07.97 gm	5.			Folge-Zchng:
3.		6.			T. Kl. 07.03
Gezeichnet	18.11.96	OG			
Geprüft	4.07.97	WZ			
Normgepr.					
Freigabe					
Bezeichnung 1 MB KL-SE ZM (Kabel)					
Bezeichnung 2 KL 100-1000					
CONTELEC AG					
CH-2503-BIEL					
MB3					
12950					
A					
99					

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor


提夫自控技术（上海）有限公司



Typ	Art.-Nr.	Elektr. Hülllänge gesamt	Lineartoleranz	Linearität	A	B	C	D	E
KL 100-1K0/M-SE ZN	82298	10	-	±1%	78.5	42	36.5	68.5	35
KL 100-1K0/M-SE ZN	.	10	9	±0.5%	78.5	42	36.5	68.5	35
KL 250-5K0/M-SE ZN	82237	25	-	±1%	108.5	57	51.5	83.5	50
KL 250-5K0/M-SE ZN	.	25	23	±0.25%	108.5	57	51.5	83.5	50
KL 500-5K0/M-SE ZN	82239	50	-	±1%	158.5	82	76.5	108.5	75
KL 500-5K0/M-SE ZN	82408	50	48	±0.25%	158.5	82	76.5	108.5	75
KL 750-5K0/M-SE ZN	82320	75	-	±1%	208.5	107	101.5	133.5	100
KL 750-5K0/M-SE ZN	.	75	73	±0.25%	208.5	107	101.5	133.5	100
KL 1000-5K0/M-SE ZN	82243	100	-	±1%	258.5	132	126.5	158.5	125
KL 1000-5K0/M-SE ZN	82409	100	98	±0.25%	258.5	132	126.5	158.5	125

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Menge	Einh.	Artikel Nr.	Ind.	Bezeichnung 1	Bezeichnungen
1	A 27.08.93 gm	4	A 04.12.96 gm	Vorg.Zeichn:	
2	A 14.06.96 og	5	A 04.07.97 gm	Projektion	
3	A 12.11.96 og	6		Massstab	2:1
				Allg. id. SN	258440
				Gezeichnet	28.06.93 gm
				Geprüft	4.03.97 w/
				Normgepr.	
				Freigabe	
				Bezeichnung 1	MB KL-SE ZN (Kabel)
				Bezeichnung 2	KL 100-1000
				CONTELEC AG	
				CH-2503-BIEL	
				MB3	
				12924	A 99

[illegible]